



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Ognivo Eko Plus M 14 kW

Nr katalogowy: 489

Producent: Ognivo

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 14

Rodzaj paliwa: ekogroszek, groszek, pellet

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

13 499,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Strona podajnika: Zasobnik z lewej strony Zasobnik z prawej strony

Opis produktu

Ognivo Eko Plus M 14 kW

Eko Plus M 14 kW to ekologiczny kocioł przeznaczony do spalania dwóch paliw. Podstawowym paliwem jest węgiel ekogroszek a zastępczym pelety drzewne. Jest wyposażony w mechanizm czyszczenia wymiennika pozwalający na czyszczenie bez wygaszania kotła ora z moduł internetowy pozwalający na zdalne sterowanie i podgląd pracy kotła.

Nowoczesny kocioł na ekogroszek i pelet




- **elastyczny:** podajnik można zamieniać stronami, kocioł ma niewielkie gabaryty dzięki czemu pasuje do każdej kotłowni,
- **automatyczny:** posiada samoregulujący się sterownik **Pello v3.5**,
- **trwały:** podajnik, palnik, ślimak i drzwiczki są wykonane z żeliwa,
- **łatwy w obsłudze:** jest wyposażony w mechaniczny system czyszczenia - można wyczyścić kocioł nie otwierając drzwiczek,
- **automatyczny:** nowoczesny sterownik adaptacyjny sam dobiera odpowiednie nastawy dla podajnika i wentylatora, ma PID oraz sterowanie pogodowe, wbudowany moduł internetowy, czujnik pogodowy i pokojowy, obsługuje 4 pompy i 2 zawory mieszające, można zaprogramować pracę kotła na cały tydzień.

Ekologiczny Kocioł 5 klasy


Kocioł posiada wydłużony obieg spalin oraz ogniotrwałe płyty ceramiczne. Są one katalizatorami dopalania dymu. Nagrzewają się podnosząc temperaturę wewnątrz komory paleniskowej co sprzyja pełnemu dopaleniu spalin. Dzięki temu kocioł Ogniw

Eko Plus M jest ekologiczny, niewiele spala i ma niską emisję pyłów.



1 - zbiornik paliwa, **2** - czujnik otwarcia zasobnika, **3** - czujnik zerwania zawlecзки, **4** - motoreduktor, **5** - czujnik temperatury podajnika, **6** - pokrywa osłonowa drzwiczek, **7** - sterownik eCoal, **8** - pokrywa wyczystna, **9** - mechanizm czyszczenia wymiennika, **10** - płaszcz wodny, **11** - izolacja termiczna, **12** - deflektor ceramiczny paleniska, **13** - palnik retortowy Burner SM, **14** - drzwiczki rewizyjne, **15** - drzwiczki popielnikowe.

Kocioł z palnikiem na ekogroszek i pelet



Palnik Burner SM umożliwia spalanie ekogroszku o uziarnieniu 5-25 mm oraz peletu drzewnego. Składa się ze skręconych ze sobą żeliwnych segmentów co ułatwia ewentualną naprawę ponieważ w razie uszkodzenia wymieniamy jedynie jeden segment a nie cały palnik. Korpus podajnika i ślimak również są z żeliwa przez co są odporne na trudne warunki pracy i korozję.

Wymiary Ogiwo Eko Plus M 14 kW

Wymiary montażowe kotła OGNIWO EKO PLUS M

Typ kotła	Wymiary											
	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
EKO PLUS M 14	200	280	781	140	1124	136	707	73	916	833	496	1160
EKO PLUS M 20	200	320	881	140	1124	136	707	73	916	933	496	1160
EKO PLUS M 26	200	370	1086	140	1330	136	707	73	916	1138	496	1125

