

Defro DWS 12 kW

Nr katalogowy: 873

Producent: Defro

Czas wysyłki: Niedostępny

Moc [kW]: 12

Rodzaj paliwa: węgiel orzech

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

8 999,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wyposażenie: Bez sterownika i wentylatora , Sterownik i wentylator wyciągowy

Opis produktu

Defro DWS 12 kW

DWS 12 kW to ekologiczny kocioł przeznaczony do układów centralnego ogrzewania systemu otwartego oraz zamkniętego. Jest to kocioł węglowy przeznaczony do spalania węgla sortymentu orzech.

Defro DWS jest kotłem dolnego spalania

DWS jako kocioł dolnego spalania ma znacznie większą wydajność niż kotły starego typu. Charakteryzuje go również większa stałopalność czyli dłuższe odstępy czasowe między kolejnym zasypywaniem węgla. Kocioł DWS ma sprawność cieplną osiągającą wartości


do 91%.

Zalety kotła węglowego Defro DWS



- duża komora spalania i szerokie drzwi załadowcze,
- miarkownik ciągu sterujący procesem spalania,
- łatwy załadunek i czyszczenie kotła dzięki systemowi oddymiania komory paleniskowej,
- niska emisja pyłów dzięki zastosowaniu katalizatorów dopalających dym,
- wysoka sprawność 91% dzięki zawirowywaczom spalin,
- żeliwny ruszt,
- w opcji za dopłatą jest dostępny wentylator wyciągowy oraz sterownik obsługujący 3 pompy, zawór mieszający, z możliwością podłączenia regulatora pokojowego i modułu internetowego.

Wymiary kotła Defro DWS 12 kW



A - 47,0 cm, **B** - 65,5 cm, **C** - 131,5 cm, **D** - 133,5 cm, **E** - 104,1 cm, **F** - 15,9 cm, **G** - 65,6 cm, **H** - 101,0 cm

Parametry kotła Defro DWS 12 kW

- Powierzchnia grzewcza: do 150 m2 zależnie od stopnia ocieplenia budynku
- Powierzchnia grzewcza wymiennika: 2,4 m2
- Pojemność komory: 19 kg węgla sortymentu orzech
- Sprawność cieplna: 90,1%
- Pojemność wodna kotła: 80 litrów
- Przekrój komina: 14 x 14 cm lub średnica 16 cm
- Minimalna wysokość komina; 5 metrów
- Średnica zasilania i powrotu: 1 1/2''
- Średnica czopucha: 15,9 cm

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl