



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Defro Sigma Ekopell 20 kW

Nr katalogowy: 497

Producent: Defro

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc: 16-20 kW

Rodzaj paliwa: Pellet

Typ układu c.o.: Układ otwarty i zamknięty

Cena

13 999,00 PLN

Opis produktu

Defro Sigma Ekopell 20 kW

Sigma Ekopell 20 kW to nowoczesny kocioł pelletowy firmy Defro. Jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego i zamkniętego. Posiada certyfikat 5 klasy czystości spalin i Ecodesign i jest kotłem przeznaczonym do programów dofinansowania.



Kocioł 5 klasy czystości spalin

- sterownik APC 3 z funkcją Adaptive Control obsługą 6 pomp i dwóch zaworów mieszających, moduł internetowy, pogodówka,
- palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia i dwiema zapalarkami,
- system mechanicznego czyszczenia wymiennika,
- wentylator wyciągowy eliminujący problemy z ciągiem kominowym,
- czujnik rezerwy paliwa w koszu na pellet.

Parametry Defro Sigma Ekopell 20 kW

Moc: 20 kW - przeznaczony do budynków o powierzchni 200 - 270 m².

Zakres mocy: 6,0 - 20,0 kW.

Rodzaj paliwa: pellety 6-8 mm.

Powierzchnia grzewcza: 2,5 m².

Pojemność zbiornika paliwa: 200 kg.

Pojemność wodna: 120 litry.

Przekrój komina: średnica 180 mm lub 160 x 160 mm.

Minimalna wysokość komina: 7,5 m.

Średnica czopucha: 178 mm.


Waga: 453 kg.

Klasa czystości spalin: 5.

Certyfikat Ecodesign.

Klasa efektywności energetycznej: A+.

Wymiary Defro Sigma Ekopell



WYMIARY KOTŁA PODANE W MM			
Wymiar	12 kW	16 kW	20 kW
A	163	163	163
B	740	901	1042
C	Ø 159	Ø 159	Ø 178
D	1080	1240	1390
E	1200	1362	1510
F	1360	1360	1360
G	1330	1330	1330
H	825	825	825
I	115	115	115
J	1080	1080	1080
K	1400	1400	1400
L	1355	1355	1355
M	675	675	675