



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Bojler z węzownicą Biawar Mega 150.81

Nr katalogowy: 228

Kod EAN: 5901862079133

Producent: BIAWAR

Czas wysyłki: Niedostępny

Cena

2 525,00 PLN

Opis produktu

Bojler Biawar z węzownicą 150 litrów

Biawar Mega 150.81 to stojący bojler na ciepłą wodę użytkową, w którym elementem grzejącym jest pionowa węzownica.




Zbiornik z zewnątrz jest osłonięty trwałą i estetyczną plastikową obudową.

Ma zamontowany termometr oraz króciec grzałki elektrycznej 1 1/4".

Na wyposażeniu bojlera znajdują się stopki poziomujące.

Pod obudową znajduje się gruba warstwa izolacji termicznej ze specjalnego polistyrenu EPS200 nadająca zbiornikowi wyjątkowo dobre właściwości akumulacyjne.



W zbiorniku zastosowano mocną wężownicę. Ma ona powierzchnię **1,15 m²** co daje **24,2 kW** mocy i wydajność **625 l/h** (w warunkach 70/10/45 °C).

Zbiornik wykonano ze stali a jego wnętrze pokryto ochronną emalią.

Dodatkowym zabezpieczeniem trwałości zbiornika jest anoda magnezowa o wymiarach Ø21×590 i gwincie króćca 3/4".

Zbiornik wyposażono w króciec cyrkulacji 3/4".

Gwarancja na szczelność zbiornika wynosi 5 lat.

PARAMETRY BOJLERA:

Klasa efektywności energetycznej: C

Pojemność magazynowa: 144 litrów.

Powierzchnia wężownicy 1,15 m².

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika: 6 bar.

Maksymalna temperatura pracy: 85 °C.


Moc wężownicy: 24,2 kW (70/10/45).

Wydajność: 625 l/h (70/10/45).

Przyłącze grzałki elektrycznej: 5/4" GW.

Waga: 58 kg.

PRZEKRÓJ BOJLERA:



1. Górna izolacja zbiornika.
2. Ochronna anoda magnezowa.
3. Emaliowany zbiornik.
4. Boczna izolacja zbiornika.
5. Wężownica.
6. Dolna izolacja zbiornika.
7. Nóżka regulowana.
8. Termometr zegarowy.
9. Króciec do montażu elektrycznego modułu grzejnego.
10. Króciec poboru c.w.u.
11. Króciec zasilania wężownicy.
12. Króciec cyrkulacji c.w.u.
13. Osłona czujnika temperatury.
14. Króciec powrotu z wężownicy.
15. Króciec zasilania zimnej wody użytkowej.