



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



## Defro Komfort Eko Mini 11 kW + sterowanie pogodowe

**Producent: Defro**

Czas wysyłki: 24 Godziny

Rodzaj paliwa: ekogroszek

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

Powierzchnia wymiennika (grzewcza) [m<sup>2</sup>]: 1,4

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

### Cena

10 977,00 PLN

**Produkt dostępny w następujących wariantach:**

**Strona podajnika:** Zasobnik z lewej strony Zasobnik z prawej strony

## Opis produktu

### Defro Komfort Eko Mini 11 kW

Komfort Eko Mini to ekologiczny kocioł na ekogroszek przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania układu otwartego oraz zamkniętego. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że mieści się nawet w małych kotłowniach a zaawansowany sterownik i podajnik retortowy zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Kocioł posiada certyfikat 5 klasy czystości spalin oraz Ecodesign.




## Nowoczesny kocioł na ekogroszek

- całkowicie automatyczny sterownik TECH K1P4 z PID i Adaptive Control,
- sterowanie pogodowe, obsługa 4 pomp i zaworu mieszającego,
- wysokowydajny palnik retortowy,
- korpus wykonany z blachy o grubości 6 mm, atestowana stal kotłowa P265GH,
- sprawność cieplna na poziomie 92%,
- katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania,
- możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwierania drzwiczek a także zamiany podajnika stronami.



**Wymiary Defro Komfort Eko Mini 11 kW**



**A** - 48,0 cm, **B** - 54,0 cm, **C**- 135,8 cm,**D** - 115,6 cm, **E** - 15,9 cm, **F**- 53,5 cm,**G** - 80,4 cm.