



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Pompa ciepła 6 kW PCCO Monoblok Hewalex

Producent: Hewalex

Czas wysyłki: 24 Godziny

Typ: Monoblok

Czynnik chłodniczy: R32

Rodzaj: Pompa ciepła

Cena

20 398,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wersja bez grzałki elektrycznej: Wersja bez grzałki elektrycznej , Wersja z grzałką 3 kW Wersja z grzałką 6 kW

Opis produktu

Pompa ciepła Hewalex PCCo Mono 6 kW


Pompa ciepła typu powietrze/woda typu Monoblok. Przewidziana do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń a także podgrzewania wody użytkowej. Można ją rozbudować o grzałkę elektryczną.



Nowoczesna pompa ciepła Monoblok


- ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- budowa w formie dwóch jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej
- jednostka zewnętrzna o budowie typu monoblok z zamkniętym hermetycznym obiegiem chłodniczym
- brak potrzeby ingerencji w układ chłodniczy podczas montażu i uruchomienia - brak konieczności posiadania uprawnień FGaz
- eksploatacja z wodą grzewczą dzięki zastosowaniu specjalnego rozwiązania - Moduł Zabezpieczający PZ HX
- gwarancja ochrony przed zamarzaniem - do 48 godzin przy braku zasilania i przy temperaturze zewnętrznej $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- zwiększona efektywność i niższe koszty montażu oraz eksploatacji dzięki możliwości pracy z wodą grzewczą zamiast glikolu.

Wymiary jednostki wewnętrznej pompy PCCO Mono 6 kW



ciężar bez grzałki 43 kg

Wymiary jednostki zewnętrznej pompy PCCO Mono 6 kW



ciężar 65 kg

Parametry pompy Hewalex PCOO Mono 6 kW

Zakres mocy grzewczej: do 6,49 kW

Wbudowana grzałka elektryczna (jeśli wybrano): 3 kW lub 6 kW

Zakres mocy zasilania: do 1,39 kW

Zakres efektywności COP: do 4,70

Klasa efektywności energetycznej 35°C/55°C: A+++ / A++

Sprężarka: 1 x Twin Rotary Inwerter

Zasilanie: 230 V 50Hz

Ilość czynnika chłodniczego R32: 0,90 kg

Podstawowa gwarancja: 5 lat

Graniczna temperatura zasilania: 58°C (do -15°C), 50°C (do -25°C)

