

Pompa ciepła 9 kW PCCO Monoblok Hewalex

Producent: Hewalex

Czas wysyłki: 24 Godziny

Typ: Monoblok
Czynnik chłodniczy: R32

Cena

26 057,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wersja bez grzałki elektrycznej: Wersja bez grzałki elektrycznej , Wersja z grzałką 3 kW Wersja z grzałką 6 kW

Opis produktu

Pompa ciepła Hewalex PCCo Mono 9 kW


Pompa ciepła typu powietrze/woda typu Monoblok. Przewidziana do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń a także podgrzewania wody użytkowej. Można ja rozbudować o grzałkę elektryczną.



Nowoczesna pompa ciepła Monoblok


- ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- budowa w formie dwóch jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej
- jednostka zewnętrzna o budowie typu monoblok z zamkniętym hermetycznym obiegiem chłodniczym
- brak potrzeby ingerencji w układ chłodniczy podczas montażu i uruchomienia - brak konieczności posiadania uprawnień FGaz
- eksploatacja z wodą grzewczą dzięki zastosowaniu specjalnego rozwiązania - Moduł Zabezpieczający PZ HX
- gwarancja ochrony przed zamarzaniem - do 48 godzin przy braku zasilania i przy temperaturze zewnętrznej -25 °C
- zwiększona efektywność i niższe koszty montażu oraz eksploatacji dzięki możliwości pracy z wodą grzewczą zamiast glikolu.

Wymiary jednostki wewnętrznej pompy PCCO Mono 9 kW



ciężar bez grzałki 43 kg

Wymiary jednostki zewnętrznej pompy PCCO Mono 9 kW



ciężar 78 kg

Parametry pompy Hewalex PCOO Mono 9 kW

Zakres mocy grzewczej: do 9,22 kW

Wbudowana grzałka elektryczna (jeśli wybrano): 3 kW lub 6 kW

Zakres mocy zasilania: do 2,06 kW

Zakres efektywności COP: do 4,88

Klasa efektywnoci energetycznej 35°C/55°C: A+++/A++

Sprzężarka: 1 x Twin Rotary Inwerter

Zasilanie: 230 V 50Hz

Ilość czynnika chodniczego R32: 1,4 kg

Podstawowa gwarancja: 5 lat

Graniczna temperatura zasilania: 58°C (do -15°C), 50°C (do -25°C)