



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Pompa ciepła 18 kW PCCO Monoblok Hewalex

Producent: Hewalex

Czas wysyłki: 24 Godziny

Typ: Monoblok

Czynnik chłodniczy: R32

Rodzaj: Pompa ciepła

Cena

38 699,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wersja bez grzałki elektrycznej: Wersja bez grzałki elektrycznej , Wersja z grzałką 3 kW Wersja z grzałką 6 kW

Opis produktu

Pompa ciepła Hewalex PCCo Mono 18 kW


Pompa ciepła typu powietrze/woda typu Monoblok. Przewidziana do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń a także podgrzewania wody użytkowej. Można ją rozbudować o grzałkę elektryczną.



Nowoczesna pompa ciepła Monoblok


- ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- budowa w formie dwóch jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej
- jednostka zewnętrzna o budowie typu monoblok z zamkniętym hermetycznym obiegiem chłodniczym
- brak potrzeby ingerencji w układ chłodniczy podczas montażu i uruchomienia - brak konieczności posiadania uprawnień FGaz
- eksploatacja z wodą grzewczą dzięki zastosowaniu specjalnego rozwiązania - Moduł Zabezpieczający PZ HX
- gwarancja ochrony przed zamarzaniem - do 48 godzin przy braku zasilania i przy temperaturze zewnętrznej $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- zwiększona efektywność i niższe koszty montażu oraz eksploatacji dzięki możliwości pracy z wodą grzewczą zamiast glikolu.

Wymiary jednostki wewnętrznej pompy PCCO Mono 18 kW



ciężar bez grzałki 43 kg

Wymiary jednostki zewnętrznej pompy PCCO Mono 18 kW



ciężar 142 kg

Parametry pompy Hewalex PCOO Mono 18 kW

Zakres mocy grzewczej: do 18,53 kW

Wbudowana grzałka elektryczna (jeśli wybrano): 3 kW lub 6 kW

Zakres mocy zasilania: do 4,14 kW

Zakres efektywności COP: do 5,01

Klasa efektywności energetycznej 35°C/55°C: A+++ / A++

Sprężarka: 1 x Twin Rotary Inwerter

Zasilanie: 400 V 50Hz

Ilość czynnika chłodniczego R32: 2,60 kg

Podstawowa gwarancja: 5 lat

Graniczna temperatura zasilania: 58°C (do -15°C), 50°C (do -25°C)

