



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Bufor Sunex Fish S4 300 I

Producent: Sunex

Czas wysyłki: Niedostępny

Cena

2 499,00 PLN

Opis produktu

Bufor Sunex Fish S4 300 litrów

Zbiornik buforowy w wersji stojącej. Idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów instalacji grzewczych z kotłami na paliwo stałe, olej, gaz, pompą ciepła lub elektrycznym przepływowym ogrzewaczem.

Duża liczba króćców przyłączeniowych pozwala na zastosowanie zbiornika w nietypowych instalacjach grzewczych jak również łączenie zbiorników w baterie co umożliwia dopasowanie łącznej pojemności do indywidualnych potrzeb.



Bufor ma pojemność 300 litrów.

Jest wykonany ze stali ST 37.2

Z zewnątrz zbiornik jest osłonięty warstwą izolacji cieplnej - miękkiej pianki poliuretanowej grubości 10 cm.

Z zewnątrz zbiornik jest osłonięty płaszczem z PVC w kolorze szarym.

W zestawie znajdują się mufy na czujniki temperatury, mufa termostatu i mufa dla grzałki elektrycznej GW 1 1/2".

Maksymalna temperatura czynnika roboczego wynosi 95°C.

Maksymalne ciśnienie 5 bar.

Jak działa bufor?

Zadaniem bufora jest magazynowanie energii (gorącej wody) i późniejsze przekazywanie jej do instalacji. Może też pełnić funkcję sprzęgła hydraulicznego.

Z jakimi urządzeniami może współpracować?

Bufory współpracują z kotłami na paliwo stałe, kotłami elektrycznymi, pompami ciepła, systemami solarnymi.



Jakie zalety ma stosowanie buforów?

Przy współpracy z kotłem na paliwo stałe zbiornik poprawia równomierny odbiór ciepła. Pozwala to na pracę kotła z jego mocą znamionową co przekłada się na jego większą sprawność czyli mniejsze zużycie opału i dłuższą żywotność.

Przy współpracy z pompą ciepła zadaniem bufora jest zwiększenie ilości wody w układzie grzewczym. Bufor pozwala pompie uruchamiać się rzadziej ale na dłużej co wpływa pozytywnie na żywotność sprężarki.

Przy współpracy z kotłami elektrycznymi bufor ciepła pozwala na magazynowanie ciepła wyprodukowanego podczas tanich taryf nocnych.

Rozmiary bufora Sunex Fish S4 300 L

