



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Bojler do pomp ciepła 250 l Drazice OKC 250 NTR/HP

Nr katalogowy: 13000002

Kod EAN: 8595590803282

Producent: Drazice

Czas wysyłki: do 3 dni

Cena

5 646,00 PLN

Opis produktu

Bojler do pomp ciepła Drazice 250 NTR/HP


Wymiennik służący do przygotowywania ciepłej wody użytkowej we współpracy z pompą ciepła lub innym niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym. Charakteryzuje go bardzo dobry stosunek ceny do jakości i duża żywotność ze względu na zastosowanie materiałów najwyższej jakości o wysokich walorach estetycznych i użytkowych.

Zalety bojlera do pomp ciepła



- emaliowane wewnątrz
- wysokiej jakości izolacja termiczna firmy Covestro grubości 5 cm
- zewnętrzna osłona z twardego tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewnia ochronę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi
- pojedyncza wężownica o zwiększonej powierzchni 2.5 m² przeznaczona do pomp ciepła
- możliwość zamontowania grzałki elektrycznej 6/4"
- rewizja do czyszczenia zbiornika
- ochronna anoda magnezowa
- wbudowany termometr
- stopki regulacyjne do wypoziomowania zbiornika

Wymiary i budowa wymiennika



A - 153,5 cm, **B** - 66,0 cm, **C** - 71,0 cm, **D** - 58,4 cm, **E** - 7,5 cm, **F** - 145,5 cm, **G** - 105,5 cm, **I** - 92,5 cm, **J** - 25,5 cm, **L** - 20,5 cm, **M** - 132,5 cm, **P** - 35,0 cm, **R** - 109,5 cm, **S** - 88,5 cm.

1 - 3/4" GZ, **2** - 1" GZ, **3** - 3/4" GW, **4** - 1/2" GW, **5** - 6/4" GW.

Parametry bojlera do pompy ciepła OKC 250 NTR

- pojemność zbiornika: 234 litrów
- klasa efektywności energetycznej: C
- masa: 119 kg
- ciśnienie maksymalne: 1 MPa
- temperatura maksymalna: 110 °C
- powierzchnia wymiennika: 2.5 m²
- grubość izolacji: 50 mm
- strata postojowa: 87 W