



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Bufor z węzownicą Zębiec PJ 300

Producent: Zębiec

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

3 399,00 PLN

Opis produktu

Bufor Zębiec PJ 300


Bufor Zębiec PJ 300 jest przeznaczony do pomp ciepła oraz kotłów. Jest wyposażony w pojedynczą węzownicę o powierzchni 1,4 m². Wyróżnia go zabezpieczenie antykorozyjne w postaci emalii ochronnej i anody magnezowej co gwarantuje długą żywotność zbiornika. Z zewnątrz jest zaizolowany stałą izolacją z pianki polistyrenowej i zdejmowalnym płaszczem skay z wełny mineralnej.

Zalety bufora Zębiec PJ 300



- wykonany z blachy stalowej gatunku S235JR o grubości 3 mm
- 4 króćce 1 1/2" (zasilanie i powrót)
- króciec cyrkulacji 3/4"
- 2 króćce czujników temperatury 7 mm
- króciec grzałki elektrycznej 1 1/2"
- wyczystka
- termometr
- stopki poziomujące
- emaliowane wewnątrz + anoda magnezowa
- izolacja z pianki polistyrenowej + zdejmowany płaszcz skay z wełny mineralnej

Budowa bufora Zębiec PJ 300



1 - płaszcz górny, **2** - korpus zbiornika, **3** - anoda magnezowa, **4** - węzownica dolna, **5** - króciec spustowy, **6** - stopka regulacyjna, **7** - izolacja zbiornika, **8** - termometr, **9** - króciec grzałki elektrycznej, **10** - wyczystka, **11** - króciec zasilania, **12** - króciec powrotu.

Parametry bufora Zębica PJ 300

- pojemność magazynowa: 300 l
- max temperatura pracy zbiornika: 85 C
- max temperatura pracy węzownicy: 85 C
- max ciśnienie zbiornika 1 MPa
- max ciśnienie węzownicy 1,6 MPa
- powierzchnia węzownicy 1,4 m²
- wydajność węzownicy: 800 d,3/h
- moc wymiennika 33,6 kW
- anoda magnezowa: 38x400 5/4"
- wysokość: 160,0 cm

- średnica z ociepleniem: 67,0 cm
- średnica bez ocieplenia: 55,0 cm
- średnica wyczystki: 14,0 cm
- masa: 110 kg