



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



## Bojler Fish S1 300 X

Nr katalogowy: S1200

**Producent: Sunex**

Czas wysyłki: Niedostępny

### Cena

3 999,00 PLN

## Opis produktu

### Bojler Sunex S1 300X


Pionowy jednowężownicowy i emaliowany wymiennik cwu . Niewielkie rozmiary pozwalają na montaż w każdej kotłowni.

### Zalety bojlera z wężownicą Sunex S1 300X:



- pojemność: 300 litrów
- emaliowane wnętrze + anoda magnezowa
- materiał izolacji: piana poliuretanowa 50 mm okryta osłoną PVC w kolorze szarym,
- mufa grzałki elektrycznej 1 1/2",
- powierzchnia wymiennika 1,2 m<sup>2</sup>,
- pojemność wężownicy 8,0 litrów
- termometr,
- wyczystka
- waga 127 kg

### **Wymiary i budowa zasobnika Sunex Fish S1 300X**



**H** - 142,0 cm, **h1** (zimna woda)- 21,5 cm, **h2** wymiennik solarny (powrót)- 21,5 cm, **h3** czujnik cwu solarny- 40,7 cm, **h4** wymiennik solarny (zasilanie)- 80,5 cm, **h5** termostat - 89,7 cm, **h6** cyrkulacja - 66,3 cm, **h7** ciepła woda - 116,5 cm, **h9** termometr - 117,0 cm, **h10** grzałka - 95,0 cm, **h11** - 32,0 cm, **h12/h13** anoda - 141,0 cm, **średnica zbiornika** - 56,0 cm,

**h1/h7** - zimna woda/ciepła woda 1"/1", **h6** - cyrkulacja 3/4", **h4/h2** - obieg solarny 1"/1" (zasilanie/powrót), **h10** - grzałka 1 1/2", **h11** - rewizja 18,0 cm, **h5** -czujnik cwu 1/2", **h3** - czujnik cwu 1/2" solarny, **h9** - termometr 1/2", anoda magnezowa 32x450, **h8** - odpowietrznik 1"