



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Rotenso Aquami 14 Monoblok AQM140X3 3 fazowa

Nr katalogowy: aqm140x3

Producent: Rotenso

Czas wysyłki: 24 Godziny

Typ: Monoblok

Czynnik chłodniczy: R32

Cena

32 899,00 PLN

Opis produktu

Trójfazowa pompa ciepła Rotenso Aquami 14 kW

Pompa ciepła typu powietrze/woda typu Monoblok. Przewidziana do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń a także podgrzewania wody użytkowej. Posiada wbudowane 3 grzałki elektryczne o łącznej mocy 9 kW.



Nowoczesna pompa ciepła Monoblok

- ekologiczny i wydajny czynnik R32
- ERP A+++ dla +35°C i A++ dla +55°C
- maksymalny punkt COP do 4,95
- zakres pracy do -25°C
- 65°C wody zasilania
- wbudowana grzałka elektryczna 9 kW (3kW+3kW+3kW)
- sterownik przewodowy z wbudowanym modułem WiFi umożliwia sterowanie pompą poprzez aplikację na smartfon
- grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki
- wbudowane naczynie wzbiorcze, czujnik przepływu, czujnik cwu, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, filtr wody, port USB, licznik zużycia energii, sterowanie pogodowe
- brak potrzeby ingerencji w układ chłodniczy podczas montażu i uruchomienia - brak konieczności posiadania uprawnień FGaz - łatwy montaż i konserwacja

Parametry pompy Rotenso Aquami 14 kW

Zasilanie 380 - 420 V 50 Hz, 3f

Wydajność grzewcza A7/W35: 14,50 kW

Pobór mocy na grzanie A7/W35: 3,15 kW

COP grzanie A7/W35: 4,6

Wydajność grzewcza A7/W55: 13,80 kW

Pobór mocy na grzanie A7/W55: 4,68 kW

COP grzanie A7/W55: 2,95

Czynnik chłodniczy R32

Poziom mocy akustycznej: 65 dB

Waga netto/brutto: 165/193 kg

Zakres pracy na zewnątrz dla chłodzenia: -5 - 43°C

Zakres pracy na zewnątrz dla grzania: -25 - 35 °C

Wymiary netto (szer x głęb x wys): 138,5 cm x 52,6 cm x 94,5 cm

Wymiary brutto (szer x głęb x wys): 146,5 cm x 56,0 cm x 112,0 cm