

Bojler do pompy ciepła Taurus WHWA 200

Nr katalogowy: WHWA200

Producent: Taurus

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

4 199,00 PLN

Opis produktu


Bojler Taurus WHWA 200

Taurus WHWA 200 to pionowy wymiennik c.w.u. wyposażony w pojedynczą wężownicę o powierzchni 2,01 m2 dedykowany do pomp ciepła.



- zbiornik cwu wyposażony w wężownicę z podłączeniem bocznym
- rekomendowany do systemów z pompami ciepła
- wnętrze pokryte emalią ceramiczną
- izolacja z pianki poliuretanowej 50 mm
- z zewnątrz pokryty sztywnym płaszczem z tworzywa w kolorze białym
- wbudowana anoda magnezowa
- króciec grzałki elektrycznej 1 1/4''

Wymiary i budowa Taurus WHWA 200



D - rurka czujnika, **N1** - wylot cwu 3/4'', **N2** - cyrkulacja cwu 3/4'', **N3** - anoda magnezowa 1 1/4'', **N4** - gniazdo grzałki elektrycznej 1 1/4'', **N5** - otwór rewizyjny 4'', **N6** - zasilanie wężownicy 1 1/4'', **N7** - wlot cwu 3/4'', **N8** - powrót z wężownicy 1 1/4'', **N9** - przyłącze czujnika i termometru 1/2'', **H** - cwysokość zbiornika 124,0 cm, **D** - śrenica zbiornika 60,0 cm.

Parametry bojlera Taurus WHWA 200

Pojemność znamionowa/rzeczywista: 200 litrów/170 litrów

Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar.

Maksymalna temperaturra pracy 85 st C

Powierzchnia wężownicy: 2,01 m2

Masa: 100 kg.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl