



Defro Optima Komfort Eko 24 kW powiększony zasyp

Producent: Defro

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 24

Rodzaj paliwa: węgiel orzech

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

8 599,00 PLN

Opis produktu

Defro Optima Komfort Eko 24 kW

Optima Komfort Eko to ekologiczny kocioł przeznaczony do układów centralnego ogrzewania systemu otwartego oraz zamkniętego. Jest to kocioł węglowy przeznaczony do spalania węgla sortymentu orzech we współpracy ze zbiornikiem akumulacyjnym (buforem ciepła).

Defro Optima Komfort Eko jest kotłem dolnego spalania


Jako kocioł dolnego spalania Defro Optima Komfort Eko ma znacznie większą wydajność niż kotły starego typu. Charakteryzuje go również większa stałopalność czyli dłuższe odstępy czasowe między kolejnym zasypywaniem węgla. Kocioł ma sprawność cieplną osiagającą wartości do 90,4%.

Zalety kotła węglowego Defro Optima Komfort Eko



- duża komora spalania i szerokie drzwi załadownicze,
- możliwość wyposażenia w termostatyczny miarkownik spalania
- żeliwny ruszt,
- możliwość regulacji powietrza wtórnego
- kocioł można montować w układzie otwartym i zamkniętym

Wymiary kotła Defro Optima Komfort Eko 24 kW



A - 46,0 cm, **B** - 53,2 cm, **C** - 128,4 cm, **D** - 130,4 cm, **E** - 131,5 cm, **F** - 101,4 cm, **G** - 17,8 cm, **H** - 70,5 cm, **I** - 98,7 cm.