



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Zębiec Venus Eco 11 kW + bufor 500

Producent: Zębiec

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 11

Rodzaj paliwa: węgiel orzech

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

10 800,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz poziom wyposażenia: bez dodatkowego sterowania , + mechaniczny miarkownik spalania , + elektroniczny miarkownik spalania + sterownik elektroniczny i wentylator

Opis produktu

Zębiec Venus Eco 11 kW + bufor 500

Zestaw dwóch uzupełniających się produktów: kotła na paliwo stałe o mocy 11 kW i bufora o pojemności 500 litrów.

- zapewnia prawidłową pracę kotła zgodnie z wytycznymi producenta
- gwarantuje spełnianie wymogów 5 klasy czystości spalin oraz Ecodesign

Zębiec Wenus Eco 11 kW jest kotłem dolnego spalania

Zębiec Wenus Eco 11 kW to wydajny kocioł dolnego spalania wyposażony w katalizatory dopalania spalin i zaworowywacze oraz ruszt wodny z dodatkowym rusztem ruchomym do odpopielania paleniska.

Zębiec Wenus Eco jest kotłem dolnego spalania co oznacza, że ma znacznie większą wydajność niż kotły starego typu. Charakteryzuje go również większa stałopalność czyli dłuższe odstępy czasowe między kolejnym zasypywaniem węgla.


Zalety kotła węglowego Zębiec Wenus Eco 11 kW



- duża komora spalania o pojemności 21 litrów (ok 15 kg węgla)
- wydajny wymiennik pionowy z przelotowymi wyczystkami i przepustnicami powietrza wtórnego,

- zamontowany termometr,
- gruba izolacja termiczna drzwiczek,
- stal kotłowa P265GH,
- ruszt wodny i żeliwny ruszt ruchomy,
- posiada krótki obieg spalin,
- zawirowywacze spalin i szamotowe katalizatory dopalania spalin,
- możliwość zamontowania sterownika z wentylatorem nadmuchowym,
- kocioł można montować w układzie otwartym i zamkniętym.

Wymiary kotła Zębiec Wenus Eco 11 kW



Wysokość: 117,4 cm, **szerokość:** 47,2 cm, **głębokość:** 100,4 cm, **A** - 17,4 cm, **B** - 33,2 cm, **C** - 15,9 cm, **D** - 97,1 cm, **E** - 84,3 cm, **F** - 68,6 cm, **G** - 40,9 cm.

Bufor Zębiec ZA 500



Bufor jest urządzeniem przeznaczonym do przechowywania wody w stanie nagrzanej do celów centralnego ogrzewania. Medium grzewczym może być woda kotłowa lub glikol. Może współpracować z kotłami, pompami ciepła lub systemami solarnymi.

- pojemność magazynowa 494 litry
- pojemność nominalna 500 litrów
- maksymalna temperatura pracy zbiornika 90 °C
- zalecane ciśnienie pracy zbiornika 0,15 MPa
- maksymalne ciśnienie pracy zbiornika 0,3 MPa
- waga pustego zbiornika 103 kg


Korpus zbiornika wykonany jest z wysokogatunkowej atestowanej blachy stalowej nie

emaliowanej. Korpus jest zaizolowany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej 0,031 W/m²K. Osłonę zewnętrzną stanowi płaszcz ze skaju i pokrywa górna z tworzywa sztucznego.

Zbiornik jest wyposażony w króćce przyłączeniowe:

- 4 króćce 1 1/2" GW
- 4 króćce 1" GW
- 4 króćce czujników temperatury
- 1 króciec spustowy 1"
- 1 króciec do odpowietrzenia 1 1/2" GW
- 1 króciec do usunięcia medium ze zbiornika 1 1/2" GW
- 1 otwór rewizyjny 140 mm

Zbiornik jest wyposażony w termometr analogowy i 4 stopki poziomujące.



A - 1" / 27,7 cm, **B** - 1" / 48,7 cm, **C** - 1 1/2" / 83,7 cm, **D** - 1" / 120,7 cm, **d** - 65,0 cm, **E** - 1 1/2" / 146,7 cm, **F** - 36,7 cm, **G** - 66,7 cm, **H** - 106,7 cm, **I** - 121,7 cm, **J** - 146,7 cm, **K** - 180,5 - 182,0 cm, **L** - 77,0 cm