



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Zębiec Venus Eco 21 kW + bufor 1000

Producent: Zębiec

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 21

Rodzaj paliwa: węgiel orzech

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

12 899,00 PLN

Opis produktu

Zębiec Venus Eco 21 kW + bufor 1000

Zestaw dwóch uzupełniających się produktów: kotła na paliwo stałe o mocy 21 kW i bufora o pojemności 1000 litrów.

- zapewnia prawidłową pracę kotła zgodnie z wytycznymi producenta
- gwarantuje spełnianie wymogów 5 klasy czystości spalin oraz Ecodesign

Zębiec Venus Eco 21 kW jest kotłem dolnego spalania


Jako kocioł dolnego spalania Zębiec Venus Eco ma znacznie większą wydajność niż kotły starego typu. Charakteryzuje go również większa stałopalność czyli dłuższe odstępy czasowe między kolejnym zasypywaniem węgla. Kocioł ma sprawność cieplną osiagającą wartość 90,4 %.

Zalety kotła węglowego Zębiec Wenus Eco 21 kW



- duża komora spalania o pojemności 40 litrów (ok 28 kg węgla)
- wydajny wymiennik pionowy z przelotowymi wyczystkami i przepustnicami powietrza wtórnego,
- zamontowany termometr,
- gruba izolacja termiczna drzwiczek,
- stal kotłowa P265GH,
- ruszt wodny i żeliwny ruszt ruchomy,
- posiada krótki obieg spalin,
- zawirowywacze spalin i szamotowe katalizatory dopalania spalin,
- możliwość zamontowania sterownika z wentylatorem nadmuchowym,
- kocioł można montować w układzie otwartym i zamkniętym.

Wymiary kotła Zębiec Wenus Eco 21 kW



Wysokość: 125,4 cm, **szerokość:** 57,7 cm, **głębokość:** 100,4 cm, **A** - 19,0 cm, **B** - 33,2 cm, **C** - 15,9 cm, **D** - 105,1 cm, **E** - 84,3 cm, **F** - 68,6 cm, **G** - 51,2 cm.

Bufor Defro DBO S 1000

Defro DBO to bufor przeznaczony do magazynowania wody grzewczej lub glikolu. Zbiornik odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie nadmiaru ciepłej wody grzewczej z różnych źródeł ciepła, takich jak: kotły pelletowe, kotły na ekogroszek, kotły zasypowe czy pompy ciepła.

- izolacja z pianki polistyrenowej,
- osłona zewnętrzna z tworzywa w kolorze szarym,
- pojemność magazynowa 1000l
- strata postojowa 147,01 W

- klasa efektywności energetycznej C,
- max ciśnienie 3 bar,
- max temperatura 90°C,
- waga: 140 kg