



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



## Defro Gamma 15 kW najnowsza wersja

Nr katalogowy: 771

**Producent: Defro**

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 15

Rodzaj paliwa: pellet

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

### Cena

13 997,00 PLN

**Produkt dostępny w następujących wariantach:**

**Strona podajnika:** Zasobnik z lewej strony Zasobnik z prawej strony

## Opis produktu

### Defro Gamma 15 kW

Gamma jest idealnym wyborem dla użytkowników ceniących bezobsługowość kotła. W celu stworzenia maksymalnego komfortu obsługi producent wyposażył ten model w system czyszczenia wymiennika. Czyszczenie odbywa się automatycznie - uruchamia je sterownik. Użytkownik musi jedynie uzupełniać pellet w zbiorniku i usuwać popiół.


Dodatkowym atutem tego modelu jest jego konstrukcja. Palnik z podajnikiem zostały zabudowane pod koszem na pellet dzięki czemu nie ma żadnych wystających elementów co ułatwia montaż kotła w mniejszych kotłowniach.



## Kocioł z podajnikiem na pelet

- certyfikat 5 klasy czystości spalin oraz Ecodesign, **kocioł na dofinansowanie**,
- sprawność do **94%** klasa efektywności energetycznej **A+**,
- sterownik z obsługą 4 pomp i zaworu mieszającego,
- sterowanie **PID** i **Adaptive Control**,
- jest przeznaczony do montażu w układzie otwartym oraz układzie zamkniętym,
- **samoczyszczący się palnik pelletowy**,
- system **automatycznego czyszczenia wymiennika** - kocioł nie wymaga ręcznego czyszczenia,
- stopki poziomujące, komplet narzędzi do czyszczenia.

## Wymiary Defro Gamma 15 kW



**A- 55,7 cm, B- 60,5 cm, C- 116,2 cm, D- 149,5 cm, E- 122,5 cm, F- 15,9 cm, G- 61,7 cm, H- 10,0 cm, I- 74,0 cm.**